

Etraire de la Dui = Persan



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

164Mtp10

G-23S15  
Etraire de l'Adm  
164Mtp10

G-23S15

Etraire de l'Adm

= Persan











Miller: 0 1 2 3 4 5  
Désignation : *Eclair de l'Admi*  
Clos 4 Planche 23 Rang 5 Souche 15  
Vigueur : 2  
Date de Véraison : 5.8.65  
Date de Maturité X 6.9.65 +3

Pourriture

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15X14

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 3 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 2 disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 2

s 4 3 avec pépins - apyrène

s 5 1 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : *Eclair de l'Admi*  
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 5 SOUCHE 15

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27.7.66

Date de Maturité : 30.8.66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : (N)

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2 4

s 3 2 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré

s 5 0

DESIGNATION : *Eclair de l'Admi*  
CLOS 10 PLANCHE 23 RANG 5 SOUCHE 15

Vigueur : 3

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de maturité : 22.8.67 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : (C)

Millerandage : 1 16

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16X15

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 9

s 2 4

s 3 12 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré.

s 5



Année : 1965

Emplacement ..... Désignation ..... Chaire de l'Admi.....

D A T E S									
	Nombre total								
		26,3	21,3						
1	5	1	4						
2	failli								
3	<del>4</del> 4	3	4						
4	<del>4</del> 4	3	3						
5	<del>4</del> 4	2	2						

D le 27-3-65 x -1

Person

Année : 1966

Emplacement ..... Désignation ..... Chaire de l'Admi.....

D A T E S									
	Nombre total								
		113	16,3						
1	5	1	3 x						
2	5	2	3 x						
3	6	1	3 x						
4	4	-							
5	4	-							

D le 16-3-1966  
+4



Année : 1967

Emplacement ..... cl 4 P 23 S 15 ..... Désignation ... E. traie ... de l'Adm

	Nombre total	DATES					
		10-3	15-3				
1	4	0	0				
2	4	0	4				
3	4	1	3				
4	4						
5	4						

De 15-3-67  
+2

Année / 1968

Emplacement ..... 4.23 S 15 ..... Désignation ... E. traie de l'Adm

	Nombre total	Dates					
		25-3	29-3				
1	6	0	3				
2	5	1	3				
3	6	1	4				
4	4						
5	2	2	2				

De 28-3-68 +4



Désignation : *Etrane de l'Adun*  
Emplacement : *4.23 S15 s 1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
*les 3* à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Remmes*  
*Mar 65*



Désignation : *Etrane de l'Adni*  
Emplacement : *423515 01*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Reims  
Mai 65*



Désignation : *Etraine de l'Admi*  
Emplacement : *4.23 S15 A.3*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - <sup>light</sup> à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - <sup>à la base</sup>  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo*  
*juin 65*



Désignation : *Etraine de l'Adun*  
Emplacement : *4.23515 A1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Renner juillet 65*



Emplacement : 4.23 S15 13.

Désignation : Extrait de l'Admi

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13.</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>18-16</sup>(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Almeras 8-65-



Dénomination ..... *Etraise de l'Admi* .....  
Planche ..... *4.23.515* ..... Côté ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).  
: grêle (1), fort *(2)*.  
: ramifié (1), peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée *(3)*.  
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *9* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair *(4)*, marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds *(4)*.  
: plus foncé *(0)*, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre *(8)*.

Yeux : pointus en dard (1), conique *(2)*, arrondis (3).  
: marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large (2).  
: saillant (1), effacé *(2)*.  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant *(4)*.

*Calvo 12.65*



N° d'ordre : 0 164-10 . . . . . Désignation : Etraire de l'Adnipe  
Origine : . . . . . = Lonsan  
Emplacement : 4. pl 23-S 15 . . . . . Vaa . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.  $\frac{1}{2}$   
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - ~~7~~ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ~~1~~ - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - ~~2~~ - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - ~~5~~ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - ~~3~~ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 69